

ਨਿਊਰੋਸਟਿਮੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  
Neurostimulation Program  
805 West 12<sup>th</sup> Avenue Vancouver, B.C.  
V5Z 1M9  
6<sup>th</sup> Floor Willow Pavilion  
604-675-2449

## ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵਲਸਿਵ ਇਲਾਜ

### ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵਲਸਿਵ ਇਲਾਜ (ਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਉਟ ਪੇਸ਼ੈਟ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵਲਸਿਵ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਹੋਸੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ:

- ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ।
- ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ:
  - ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
  - ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਸਰਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ:

- ਹਲਕੀ ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਹਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ
- ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੜਬੜ
- ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ

ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵਲਸਿਵ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ:

- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼
- ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ
- ਮੌਢੇ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਵਿਚ ਦਰਦ
- ਪੇਟ ਵਿਚ ਸਖਤ ਦਰਦ
- ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਬੋਹੋਸ ਹੋਣਾ
- ਇੱਕ ਦਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
- ਇੱਕ ਦਮ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ
- ਮੂੰਹ, ਜਬਾੜੇ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਮ ਦਰਦ

ਇੱਕ ਦਮ ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 911 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਾਓ।

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੀ.ਜੀ.ਐਚ. (VGH) ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ **604-675-2449** ਜਾਂ **604-675-2476** ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।