溫哥華衛生附例

衛生附例規定業主須修葺保養他們的建築物以 防止害蟲侵擾,以及採取必要措施消除已出現 的害蟲侵擾。如要在多戶住宅內噴殺蟲劑,業 主必須在施工前至少72小時以書面通知租客以 下事項:

- 噴殺蟲劑的時間、地點及原因:
- 將會使用什麼類型的噴劑;
- 誰人做這項工作:
- 安全預防措施;以及
- 毒物管制中心(Poision Control Centre)及 殺蟲劑資訊服務(Pesticide Infromation Service)的聯絡電話。

衛生附例規定,可在多戶住宅內施用殺蟲劑 的,只限受過訓練及領有牌照的人士。

溫哥華沿岸衛生局鼓勵公眾,為了安全

和有效的防治害蟲,應使用綜合蟲害處

理(I.P.M.)原則。

殺蟲劑的安全性

即使所有註冊產品均被認為是可安全使用的 (如處理恰當),任何時間都必須當心,防止 意外接觸到殺蟲劑。

如使用殺蟲劑,務必閱讀並遵照標籤上的 說明。

如家居將施用殺蟲劑,你應:

- 在進行處理前把地方騰空。
- 安排在施用殺蟲劑後外出4至8小時(你若 是懷孕,或有呼吸器官疾病、過敏症,或 對化學品敏感,應外出24小時)。
- 回到家裏時使套間徹底通風。
- 務必聽從減蟲人員的意見。

何時可返回家裏,並無一定準則,要視平所使 用的殺蟲劑、處理方法及個人承受力而定。

盡量減少使用傳統化學品,保護 環境。

加拿大衛生部(HEALTH CANADA)

資料來源

網址: www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla 蟲害處理監管局 (Pest Management Regulatory Agency) 604-666-6513

環境廳(MINISTRY OF ENVIRONMENT)

殺蟲劑管制處(素里)(Pesticide Control Office (Surrey)) 604-582-5200

毒物管制中心(POISON CONTROL CENTRE)

卑詩疾病控制中心(BC Centre of Disease Control) 604-682-5050 604-682-2344

防治 臭蟲 指南

綜合蟲害處理系列

GUIDE TO BED BUG CONTROL INTEGRATED PEST MANAGEMENT SERIES



有關溫哥華市政府內防治臭蟲的資料

符合環保的蟲害防治手法

溫哥華沿岸衛生局 衛牛防護組



查詢詳情,請聯絡:

溫哥華沿岸衛生局 (VANCOUVER COASTAL HEALTH) 衛生防護組 (HEALTH PROTECTION)

> #800 - 601 West Broadway Vancouver, BC V5Z 4C2

電話: 604-675-3800 或 604-873-7566

604-736-8651

environmental.health@vch.ca 網址:www.ych.ca/environmental

目的

這小冊子的目的是為公眾及建築物業主提 供有關以下各項的資料:

- 1) 臭蟲的識別;
- 2) 預防臭蟲侵擾;
- 3) 使用綜合蟲害處理手法在住所內防治臭蟲:
- 4) 殺蟲劑的安全性和適用的條例; 以及
- 5) 查詢詳情應聯絡什麼人。



識別

臭蟲是細小的棕色扁平寄生蟲(4至5毫米長),以人類、雀鳥和其他哺乳類動物的血液為食物。

- 臭蟲不會飛,但可在地板、牆壁及天花板上迅速爬行。
- 牠們也能「搭順風車」或在衣服、傢具、銀包及行李上來去自如。
- 雌性臭蟲在隱蔽的地方產卵,每日可多達5枚(一生200至500枚)。臭蟲的卵是很細小、白色及肉眼幾乎看不見的(大小與塵粒相若)。
- 臭蟲適應性十分強,蛹可多個月不進食也能生存,而成蟲更可超過一年。

臭蟲侵擾的跡象

臭蟲在天氣較暖時最活躍,晚上出動覓食,日間躲藏在裂縫罅隙內。

- 臭蟲雖不像螞蟻或蜜蜂那樣是有巢的,但往往會聚集於慣常藏匿之處。
- 臭蟲較喜歡躲藏於覓食地方附近;不過,如有必要,牠們會爬行超過100呎去 飽餐一頓血。
- 大部分侵擾是在床周圍開始,之後擴散 至整個房間及更遠處。
- 臭蟲通常是在夜裏人睡覺時咬他們。
- 任何無遮蔽的皮膚都可被咬,而症狀因人而異。
- 有些人呈現癢癢的條痕或局部發腫,而其他人就很少或沒有反應。
- 被單、枕頭、床墊/彈簧床褥上如有血跡 (黑/紅)、排泄物,這也是侵擾的跡象。
- 侵擾嚴重時,可能會有難聞的甜霉臭味。

在侵擾的早段,臭蟲可見於床墊及床上用品的線束、縫口及褶層,稍後牠們會擴散至床框和彈簧床褥的裂縫罅隙。如任由繁殖,臭蟲會在底板、門窗框、圖畫、板條後面,以及傢具、脫落的牆紙及灰泥和隔板的裂縫裏,開枝散葉。

臭蟲與人類疾病的傳播無關。

防治臭蟲

對付臭蟲並不容易,需要租客及/或業主和合 資格的滅蟲技師共同努力。

要有效防治臭蟲,須三管齊下:處理前的準備、化學處理及蟲害防護。

租客/住戶做的準備包括:

- 1) 高溫洗滌衣服及床單毛巾等織品,用密封 的袋運送,防止臭蟲活動。存放於密封 的袋裏,直至完成化學處理為止。
- 2) 徹底吸塵打掃,尤其是沿地毯邊緣。把 吸塵機袋放入密封的膠袋內,立即拿出 住所外面。
- 3) 拿掉並檢查傢具、桌子、衣櫃及壁櫥的 一切相關物件,如沒發現臭蟲,把這些 物件存放於緊密的容器或袋裏。
- 4) 把傢具從牆邊移開,可能的話,把床和其 他傢具拆開。
- 5) 如侵擾情況嚴重,床墊及織物傢具也許要 丟掉。
- 6) 把圖畫、電源插座蓋從牆上拿走。
- 7) 把亂七八糟的東西清掉。

處理:

- 1) 多戶住宅必須由領有牌照的滅蟲技師負責 檢修。
- 2) 要有心理準備可能會有超過一次處理。

如懷疑有臭蟲問題,應聯絡專業滅蟲公司。

業主做的蟲害防護包括:

- 1) 清洗和填嵌牆壁、天花板及地板的裂缝罅隙。
- 2) 在牆壁及天花板油漆脫落或剝落之處塗漆。
- 3) 把脫落的牆紙拿掉。
- 4) 不要讓雜亂的東西積聚起來。

自我照顧

臭蟲不會傳播血液傳染病。以下是可以治理 臭蟲咬傷的方法:

- 按捺住搔癢的衝動;
- 用消毒肥皂洗淨傷口周圍,減低受感染的 危險:
- 經常敷冰包來幫助消種;
- 可用藥膏或藥油來紓緩痕癢;
- 傷口如演變成感染,須見醫生。

在極少情況下,人可能對臭蟲咬傷產生嚴重 過敏反應。皮膚疼痛、發腫或感染,可能是 由於其他疾病或臭蟲以外的蟲咬所致。

